

**785-ХВ М «785-ХВ» эмаль ХВ-785 производим ХВ эмаль 785ХВ эмаль  
Эмаль Б-ЭП-421 –**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

785-ХВ М «785-ХВ» эмаль ХВ-785 производим ХВ эмаль 785ХВ эмаль  
Эмаль Б-ЭП-421 – метод нанесения и рекомендации по применению  
Перед использованием эмали Б-ЭП-421 основа тщательно перемешивается до однородности и в течение суток выдерживается при температуре +15-22 °С. Затем готовится композиция: основа смешивается с отвердителем в указанном в инструкции соотношении и выдерживается 10-20 минут. Для разбавления эмали можно использовать растворитель: этиловый спирт перемешать с ацетоном 50/50 в количестве 10%. Смесь сохраняет жизнеспособность не более 30 минут при температуре +25 С, около 3 часов при температуре +10 С. Наносят материал кистью или безвоздушным распылением на предварительно очищенную от ржавчины и окислы поверхность, предварительно загрунтованную грунтовкой БЭП-0126, при температуре от +10 до +30 °С. Время просушки грунтовочного слоя – 36 ч при +20 С. Тиксотропный материал не дает потеков при окрашивании, удобен в работе, позволяет нанести за один слой покрытие нужной толщины. Период службы системы лакокрасочного покрытия около 8 лет при составе: 1 слой грунтовки БЭП-0126 и 1-2 слоя эмали Б-ЭП-421 с толщиной 450 мкм. Покрытие высыхает 1.5 суток при температуре +20 С. После высыхания дает ровную, полуглянцевую пленку. Есть ограничения по срокам начала эксплуатации покрытия в жидких средах: при температуре плюс 20 °С и выше необходима выдержка около 10 суток, при +15-19 °С – около 15 суток, при +10-14 °С – месяц. Максимальный период выдержки до начала эксплуатации не должен превышать 60 месяцев. При проведении лакокрасочных работ использовать защитные средства.  
Производство и продажа лакокрасочных материалов: ХВ, ХС, КО, ЭП, УР, УРФ, АК, АС, ВЛ, ГФ, ПФ, МС, МЛ, МЧ...  
отправка продукции по городам Украины автоперевозчиками.  
Заказы на лакокрасочную продукцию принимаем по телефону (044) 383-15-34.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443831534