

Помост пневматический для распиловки (Польша)



AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

Площадка подъемно-опускная применяется на мясоперерабатывающих предприятиях и служит для подъема работника линии на необходимую для выполнения операций на высоте.

В цехе убоя скота площадка может применяться на операциях для перевешивания туш, забеловки, шкуросъемки, нутровки и распиловки на полутуши. Также, в зависимости от технологии, площадка может применяться и на других операциях в процессе

мясопереработки. Если для некоторых операциях наличие площадки имеет значение только для производительности, то, например, для операции распила на полутуши наличие подъемно-опускной площадки напрямую связано с безопасностью. Преимущество пневматической площадки заключается в надежности ее работы и долговечности. Для работы требуется пневмокомпрессор. Соответствует всем европейским требованиям по безопасности и качеству исполнения. Предназначены для передвижения работников на линии убоя. Клапан сброса давления, чтобы остановить площадку также находится на полу. Минимальное давление подачи воздуха платформе должна быть не менее 6 бар. Оптимальный диапазон давления воздуха составляет от 6 до 10 бар. Работа в группе

нагрузки PN-ISO 4301-A2. Помост позволяет поднимать работника с 1.25-2.5 мт., в зависимости от вмонтированного пневмоцилиндр. Площадка приводится в действие с помощью пневмоцилиндров. Помосты выполнены полностью из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

- размер рабочей площадки по заказу
- сжатый воздух
- потребление сжатого воздуха 275дм3/цикл
- номинальное давление 0, 6 Мра
- скорость подъема 6ммин
- высота подъема 1.25-2.5 мт
- Max. выдвижение ванны 450 mm
- нагрузка 300 kg
- два соединения воды 1/2



Торг: доречний



Price: **1** \$ Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

Гусляков Владислав

0969586688