

Станки лазерной резки Yangli ML3015 2000W 3000*1500 мм



AvizInfo.com.ua

Львів, Україна

Ось X приводится в движение с помощью двух серводвигателей, точных линейных направляющих и механизма реечной передачи, которые являются надёжными в течении работы. Ось Y и Z приводится в движение с помощью серводвигателя, быстродействующих подшипников и линейных направляющих. Высокоточный дизайн позволяет зафиксировать заготовку на устойчивом столе отрезного устройства. В системе ЧПУ доступны функции просчёта и автоматического поиска края заготовки

Чувствительный бесконтактный датчик на высокоэффективной обрабатывающей головке автоматически прослеживает центр для превосходного результата реза. Стол отрезного устройства уменьшает контакт с поверхностью во избежание царапин заготовки с наименьшими изменениями деталей. Для станка разработано устройство удаления отходов. Быстрый осевой поток газа CO2 для лазера STS 3000, произведённый компанией PANASONIC (Япония) предназначен для быстрой подачи газа.

Блок охлаждения, который специально разработан для лазерного станка, обеспечивает быстрое и эффективное охлаждение. У станка немецкая система ЧПУ Siemens 840D предназначена для управления 4-ёх осей, цифровая сервосистема легка в эксплуаации и является высоконадёжной.

Для данного станка разработан японский механизм реечной подачи КНК, линейные направляющие производства Тайвань. Система ЧПУ является надёжной и многофункциональной.

Сменный рабочий стол прост для загрузки и разгрузки материала.

Станок может резать мягкую сталь, нержавеющую сталь, пластик, оцинкованные листы, оргстекло и т.п.

Технические характеристики для станка Yangli ML3015

Диапазон реза по оси X, мм 3000

Диапазон реза по оси Y, мм 1500

Диапазон реза по оси Z, мм 100

Максимальный вес загрузки, кг 850

Макс. скорость позиционирования м/мин, 106

Точность позиционирования, мм 0, 06

Стабильность позиционирования, мм 0, 015

Макс.скорость реза, м/мин 20

Система охлаждения лазера - замкнутая циркуляция, усиленный контроль температуры

Дополнительный генератор, Вт 2000/2500/3000/3300/ 4000

Габариты станка, мм

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

Отдел продаж

+38 (050) 904-56-50 AvizInfo.com.ua

ул. Старознесенская 1г